Wenn Sie **Microsoft Outlook 2019** geöffnet haben, drücken Sie links oben auf den Reiter "**Datei**" um das Menü "**Kontoinformationen**" zu öffnen.





Bei Kontoeinstellungen wählen Sie bitte Ihre zu ändernde E-Mail aus.

E-Mail-Adresse anklicken und oben im Reiter auf **"Reparieren"**.

Bitte **"Ich möchte mein Konto manuell reparieren"** auswählen und anschließend auf **"Reparieren".**

E-Mail	Datendate	RSS-Feeds	SharePoint-Listen	Internetkalender	Veröffentlicht	te Kalender	Adressbüch
🧝 Ne	u 🔆 Repa	rieren 督 Ä	ndern 📀 Als Sta	andard festlegen	🗙 Entfernen	4 +	
Name				Тур			
ma	x.mustermanr	n@netcompany.	at (1)	IMAP/SMTP			



max.mustermann@netcompany.at





Eingehende E-Mail **POP:** Server: mail.netcompany.at Port: 995

Der Haken bei **"Server erfordert eine verschlüsselte** Verbindung (SSL/TLS)" muss gesetzt sein.

Ausgehende E-Mail: Server: mail.netcompany.at Port: 465 Verschlüsselungsmethode: SSL/TLS

Anschließend klicken Sie auf "Reparieren".

POP-Kontoeinstel	lungen		
max.mustermann@ne	etcompany.at		
Eingehende E-Mail			
Benutzername	max.mustermann@netcom	pany.at	
Kennwort	*****	~	
	✓ Kennwort speichern		
Server mail.ne	etcompany.at	Port 995	
Server erford	ert eine verschlüsselte Verbi	indung (SSL/TLS)	
Anmeldung Kennwortaut	mithilfe der gesicherten hentifizierung (SPA) erforde	erlich	
Ausgehende E-Mail	,		
-			
			\sim
			\sim
POP-Kontoeinste	ellungen		
max.mustermann@r	netcompany.at		
Eingehende E-Mail	~		
Ausgehende E-Mail	^		
Server mail.r	netcompany.at	Port 465	
Verschlüsselun	asmethode SSI /TLS		
Constant Constant	330/103		
Servertimeouts	-	1 Minute	
(SPA) erfore	g mithilfe der gesicherten Ke derlich	nnwortauthentifizierung	
Mein Posta	usgangsserver (SMTP) erford	dert Authentifizierung	
Icentification	he Einstellungen wie für Post	eingangsserver verwenden	
O Mit B	enutzername und Kennwort	anmelden	
O Vor de	em Senden von E-Mail bei Po	osteingangsserver anmelden	
Zurück		Reparieren	
		reporteren	

Eingehende E-Mail **IMAP:** Server: mail.netcompany.at Port: 993 Verschlüsselungsmethode: SSL/TLS

Ausgehende E-Mail: Server: mail.netcompany.at Port: 465 Verschlüsselungsmethode: SSL/TLS

Anschließend klicken Sie auf **"Reparieren"**.

	IMAP-Kontoeinste max.mustermann@ne	ellungen etcompany.at		
-	Eingehende E-Mail A Benutzername Kennwort Server mail.nd Verschlüsselung Anmeldung Kennwortaut Ausgehende E-Mail	max.mustermann@netcomp ***** Kennwort speichern etcompany.at smethode SSL/TLS mithilfe der gesicherten thentifizierung (SPA) erforder	Port 993	
-	IMAP-Kontoeinst max.mustermann@ne Eingehende E-Mail ↓ Ausgehende E-Mail ↓ Server mail.hr Verschlüsselung Servertimeouts Anmeldung (SPA) erford Ø Mein Postau @ Gleiche O Mit Be	ellungen etcompany.at etcompany.at ismethode SSL/TLS 1 mithilfe der gesicherten Kenr erlich sgangsserver (SMTP) erforde e Einstellungen wie für Postei nutzername und Kennwort ar	Port 465 Minute wortauthentifizierung rt Authentifizierung ngangsserver verwenden nmelden	×
	Zurück	-	Reparieren	I

 \times